





"Buckfast" Bordkante


"Buckfast" Bordkante




1




"Buckfast" 90° innere Biegung




3




"Buckfast" 90° sich in einem Winkel treffende äußere Biegung




"Buckfast" 90° äußere Biegung




2




"Buckfast" 90° sich in einem Winkel treffende innere Biegung




4




"Buckfast" 45° äußere Biegung




6




"Buckfast" 45° sich in einem Winkel treffende äußere Biegung




8




"Buckfast" 45° innere Biegung




7



"Buckfast" 45° sich in einem Winkel treffende innere Biegung




9




"Buckfast" Bordkante


"Buckfast" Bordkante (hohe Position)




10




11



"Buckfast" (hoch) 90° innere Biegung




12




"Buckfast" Bordkante



"Buckfast" (hoch) 45° sich in einem Winkel treffende äußere Biegung




17




"Buckfast" (hoch) 90° sich in einem Winkel treffende äußere Biegung




15




"Buckfast" (hoch) 45° sich in einem Winkel treffende innere Biegung




18




"Buckfast" (hoch) 90° sich in einem Winkel treffende innere Biegung



16




13




"Buckfast" (hoch) 90° äußere Biegung



14



"Buckfast" (hoch) 45° innere Biegung



BLOCKLEYS
FLEXIBLES
PAVING
ACCESSORIES


Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.

Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.




"Nantwich" Bordkante


"Nantwich" Bordkante




19




"Nantwich" 90° innere Biegung




21




"Nantwich" 90° äußere Biegung




23




"Nantwich" schräge Bordkante (Satz v. 4 Einheiten)




25




"Nantwich" 45° äußere Biegung



24



"Nantwich" zu flacher Einheit



22







Abbildung: Linker Stein

"Nantwich" 45° innere Biegung



20




"Nantwich" Bordkante

Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.




"Abbey & Carlisle" Bordkanten


"Carlisle" Bordkante




31




"Carlisle" Bordkante 90° äußere Biegung




32



"Carlisle" Bordkante 90° innere Biegung




33




BLOCKLEYS FLEXIBLES PAVING ACCESSORIES


"Abbey" Bordkante




26




"Abbey" Bordkante 90° äußere Biegung




27




"Abbey" Bordkante 90° innere Biegung




28




"Abbey" Bordkante 45° äußere Biegung




29




"Abbey" Bordkante 45° innere Biegung




30




"Carlisle" Bordkante 45° äußere Biegung




34




"Carlisle" Bordkante 45° innere Biegung



35



"Carlisle" Bordkante



Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.




Bordkante Fig 7



Bordkante Fig 7

Bordkante Fig 7

Fig 7 90° innere Biegung



39







Fig 7 90° äußere Biegung




38



schräge Bordkante Fig 7
Satz v. 4 Einheiten



36



37





Abbildung: Rechter Steinsatz

Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.




Bordkante Formanshluß


Bordkante Formanshluß




40




Formanshluß 90°
innere Biegung




41




Formanshluß 90°
äußere Biegung




42




Formanshluß 45°
innere Biegung





44



Formanshluß 45°
äußere Biegung



43



modifizierter Formanshluß Bordkante

BLOCKLEYS
FLEXIBLES
PAVING
ACCESSORIES

Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.



Übergang Bordkantensätze und schräge Bordkantensätze

"Buckfast" (niedrig) zu Fig 7 Bordkante (satz v. 4 Einheiten)





Abbildung: Rechter Steinsatz

"Buckfast" (hohe) position zu Fig 7 Bordkante (satz v. 4 Einheiten)





Abbildung: Rechter Steinsatz

Formansluß schräge Bordkante (Satz v. 4)





Abbildung: Rechter Steinsatz

Formansluß zu "Buckfast" (hoch) (Satz v. 4)





Abbildung: Rechter Steinsatz

"Buckfast" zu Bordkante Formansluß Übergang Einheit





Abbildung: Linker Stein

"Buckfast" zu "Nantwich" Übergang Einheit





Abbildung: Linker Stein

"Buckfast" (niedrig) mit Neigung (satz v. 4 Einheiten)





Abbildung: Rechter Steinsatz

"Buckfast" (niedrig) schräge Bordkante (Satz v. 4 Einheiten)





Abbildung: Linker Steinsatz

"Buckfast" (hoch) zu Fig 7 Überang Bordkante Einheit





Abbildung: Rechter Stein

"Buckfast" (hoch) zu "Buckfast" (niedrig) (Satz v. 4)





Abbildung: Rechter Steinsatz

"Buckfast" (hoch) schräge position Bordkante (satz v. 4 Einheiten)






Abbildung: Rechter Steinsatz

Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.



Spitz auslaufende Bordkante

Radius "Buckfast" Bordkante



56~57





Abbildung: Innenradius

INNENRADIUS	A	B	C	D	E
500mm	210	125	129	65	88
1000mm	210	125	109	65	88
1500mm	210	125	102	65	88
2000mm	210	125	99	65	88
2500mm	210	125	96	65	88

AUBENRADIUS	A	B	C	D	E
500mm	210	125	47	65	88
1000mm	210	125	68	65	88
1500mm	210	125	74	65	88
2000mm	210	125	78	65	88
2500mm	210	125	80	65	88

Radius Fig 7 Bordkante



58~59





Abbildung: Innenradius

INNENRADIUS	A	B	C	D	E
500mm	210	125	113	105	88
1000mm	210	125	100	105	88
1500mm	210	125	96	105	88
2000mm	210	125	94	105	88
2500mm	210	125	93	105	88

AUBENRADIUS	A	B	C	D	E
500mm	210	125	64	105	88
1000mm	210	125	76	105	88
1500mm	210	125	80	105	88
2000mm	210	125	82	105	88
2500mm	210	125	83	105	88

Radius Neigung Bordkante



60~61




Abbildung: Innenradius

INNENRADIUS	A	B	C	D	E	F
500mm	102	215	69	55	46	159
750mm	102	215	64	55	46	159
1000mm	102	215	62	55	46	159

AUBENRADIUS	A	B	C	D	E	F
500mm	102	215	42	55	46	159
750mm	102	215	46	55	46	159
1000mm	102	215	49	55	46	159

BEI AUFTRAGSVERGABE BITTE DEN GEWÜNSCHTEN RADIUS ANGEBEN




Spitz auslaufende Bordkante

Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.




Geneigte Bordkante


Geneigte Bordkante




Geneigte Bordkante 90° äußere Biegung




Geneigte Bordkante 90° sich in einem Winkel treffende äußere Biegung




Geneigte Bordkante 90° äußere Rückgang




Geneigte Bordkante 90° innere Rückgang



Geneigte Bordkante infultiert 45° innere Rückgang



Geneigte Bordkante 45° innere Rückgang



Geneigte Bordkante schräger Satz (v. 4 Einheiten)




Abbildung: Linker Steinsatz

Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.




Geneigte Bordkante




Kanal


Kanaleinheit inklusive Kanalgitter



Ausbuchtung Kanal 90° Bogeneinheit




Kanal 45° Bogeneinheit




Kanal

Erweiterte Kanaleinheit



Erweitertes Schlußstück (Satz v. 2 Einheiten)



Erweiterte Kanalbiegung 90° (Satz v. 2 Einheiten)






Abbildung: Linker Stein

Kanalshlußstück



Kanal T-Verbindungseinheit



Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.





"Bullnose" Bordkante




"Bullnose" Bordkante


Bullnose 45°
äußere Biegung




78




Bullnose 90°
äußere Biegung




81




Bullnose 45°
innere Biegung




79




Bullnose 90°
innere Biegung




82



Schräge "Bullnose" Bordkante
(Satz v. 4 Einheiten)



80



83




Abbildung: Rechter Steinsatz

BLOCKLEYS
FLEXIBLES
PAVING
ACCESSORIES


Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.



Teilweise sichtbare Produkte und Warnpflaster



Markierpflaster
"Corduroy"

86





Markierpflaster
"Tactile"

84






Radwegpflaster

88



Spurrillenpflaster

90



BITTE DIE BENÖTIGTE FLÄCHE IN M² ANGEBEN




Eck Stufen Einheiten



Warnungs Pflaster



Ecke Stufenmarkierungseinheit
(überstehend)

87





Ecke Stufenmarkierungseinheit

85





Warnpflaster (hohe Einheit)

89



Warnpflaster (niedrige Einheit)

91



Stufenmarkiersteine werden als Mulden zur Aufnahme von weißer Exopid-Füllmasse vor Ort geliefert


Von den hier abgebildeten Pflasterformsteinen können nach Absprache mit der Technischen Abteilung der Firma Blockleys auch Sonderanfertigungen geliefert werden.



Verkehrsberuhigung

92~93~94

Verkehrsschwelle Rampensatz (v. 3 Einheiten)




50mm STEIGUNG					
TYPE NO.	A	B	C	D	E
2.1	105	210	81		65
2.1	105	210	99	10	82
3.1	105	210	115	10	99


75mm STEIGUNG					
TYPE NO.	A	B	C	D	E
1.2	105	210	90		65
2.2	105	210	115	10	91
3.2	105	210	140	10	117

100mm STEIGUNG					
TYPE NO.	A	B	C	D	E
1.3	105	210	98		65
2.3	105	210	132	10	99
3.3	105	210	165	10	134

Verkehrsschwelle dreieckiger Markiers




95




Das Dreieckige vor fahrt zeichen bes lehr aus 15 teilen welche mit epoxy Harz ausgefüllt wird.

BITTE DIE STEIGUNG DER VERKEHRSSCHWELLE ANGEBEN



96~97~98

Verkehrsschwellecken-Satz (v. 3 Einheiten)



50mm STEIGUNG					
TYPE NO.	A	B	C	D	E
4.1	160	210	65	111	81
5.1	160	210	65	59	99
6.1	160	210	65	10	115



75mm STEIGUNG					
TYPE NO.	A	B	C	D	E
4.2	160	210	65	111	90
5.2	160	210	65	59	115
6.2	160	210	65	10	140

100mm STEIGUNG					
TYPE NO.	A	B	C	D	E
4.3	160	210	65	111	98
5.3	160	210	65	59	132
6.3	160	210	65	10	165

Abbildung: Rechter Steinsatz

99~100~101

Verkehrsschwelle Seiteneinheiten



50mm STEIGUNG					
TYPE NO.	A	B	C	D	E
7.1	105	160	115	10	65

75mm STEIGUNG					
TYPE NO.	A	B	C	D	E
7.2	105	160	140	10	65


100mm STEIGUNG					
TYPE NO.	A	B	C	D	E
7.3	105	160	165	10	65




Verschiedene Produkte

BLOCKLEYS FLEXIBLES PAVING ACCESSORIES


Einzelstück




102



Kanalabdeckpflaster




105




Markierpflaster für Behindertenparkplätze (v.4 Einheiten) (420x420x65)




107




Markierpflaster für Behindertenparkplätze (210x210x65)




109



Pflaster für Verkehrshilder (Satz v. 4 Einheiten)



103




BITTE LOGO ODER FIRMBEZEICHNUNG ANGEBEN


Behinderten-Parkplatz und Markiersteine werden als Mulden zur Aufnahme von weißer Exposit-Füllmasse vor Ort geliefert




Bischofsmütze




104




Täuschfuge




106



Markierpflaster gelb oder weiß




108



Beckenrandpflaster



110



BITTE DIE GEWÜNSCHTE FARBE ANGEBEN